



**Agence Régionale de Santé
Délégation départementale des Hauts de Seine**

Préfecture des Hauts-de-Seine

**Bilan mensuel des analyses
du contrôle sanitaire sur le réseau d'eau potable**

**dans la commune de : ISSY-LES-MOULINEAUX
au cours du mois de septembre 2024**

Le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est effectué sous la responsabilité de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France par un laboratoire agréé. Des prélèvements sont réalisés sur le réseau de distribution. Les analyses portent sur des paramètres physico-chimiques et microbiologiques dont les limites ou les références de qualité (niveaux guides) figurent dans le tableau ci-dessous :

Paramètres	Référence de qualité minimale	Référence de qualité maximale	Unité
Escherichia coli /100ml - MF	-	0	n/(100mL)
Entérocoques /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bactéries coliformes /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	-	0	n/(100mL)
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Chlore libre (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Chlore total (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Aluminium total µg/l (2)	-	200	µg/L
Fer total (2)	-	200	µg/L
Ammonium (en NH ₄)	-	0,1	mg/L
pH	6,5	9	unité pH
Conductivité à 25°C	200	1100	µS/cm
Température de l'eau	-	25	°C
Turbidité néphélométrique NFU	-	2	NFU

(1) Pour le chlore libre et total la réglementation indique "absence d'odeur ou de saveur désagréable; pas de changement anormal". L'Agence Régionale de Santé Ile-de-France considère un défaut de chlore en dessous de 0.05 mg (Cl₂) / L.
(2) Les paramètres Aluminium et Fer sont analysés selon le traitement utilisé par l'usine de production d'eau.

RESULTATS ET CONCLUSIONS SANITAIRES :

Dans la commune de : ISSY-LES-MOULINEAUX

10 prélèvements ont été réalisés

Dépassement des limites de qualité :	0	Dépassement des références de qualité :	1
--------------------------------------	----------	---	----------

Un prélèvement du 16/09 a révélé une valeur élevée de la turbidité. Ce problème était ponctuel et représentatif du seul point de prélèvement. Les autres prélèvements ont montré une eau conforme à la réglementation pour les paramètres mesurés.

Résultat(s) ayant montré un taux de chlore faible : 0

NB : Des analyses sont aussi réalisées en sortie des usines de production d'eau potable sur plus de soixante paramètres.

**Document élaboré en application des articles D 1321-103 à 1321-105 du Code de la Santé Publique
Affichage obligatoire en mairie**

28 allée de l'Aquitaine CS 20263 - 92016 Nanterre Cédex - Tel : 01-40-97-96-22 - Télécopie : 01-40-97-96-23

EDCH_Bulletin mensuel Essai 4-GB_KA3--rep

RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIREdans la commune de : **ISSY-LES-MOULINEAUX** au cours du mois de septembre 2024*Il est conseillé de tenir ces résultats à disposition des personnes qui en font la demande***Escherichia Coli**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/09/24	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,00	n/(100mL)
09/09/24	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,00	n/(100mL)
09/09/24	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,00	n/(100mL)
16/09/24	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	0,00	n/(100mL)
24/09/24	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,00	n/(100mL)
24/09/24	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	n/(100mL)
24/09/24	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/(100mL)
30/09/24	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,00	n/(100mL)
30/09/24	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 9

Entérocoques

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/09/24	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,00	n/(100mL)
09/09/24	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,00	n/(100mL)
09/09/24	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,00	n/(100mL)
16/09/24	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	0,00	n/(100mL)
24/09/24	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,00	n/(100mL)
24/09/24	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	n/(100mL)
24/09/24	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/(100mL)
30/09/24	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,00	n/(100mL)
30/09/24	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 9

Bactéries coliformes

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/09/24	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,00	n/(100mL)
09/09/24	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,00	n/(100mL)
09/09/24	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,00	n/(100mL)
16/09/24	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	0,00	n/(100mL)
24/09/24	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,00	n/(100mL)
24/09/24	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	n/(100mL)
24/09/24	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/(100mL)
30/09/24	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,00	n/(100mL)
30/09/24	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 9

Bactéries et spores sulfito-réducteurs

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/09/24	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,00	n/(100mL)
09/09/24	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,00	n/(100mL)
09/09/24	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,00	n/(100mL)
16/09/24	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	0,00	n/(100mL)
24/09/24	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,00	n/(100mL)
24/09/24	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	n/(100mL)
24/09/24	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/(100mL)
30/09/24	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,00	n/(100mL)
30/09/24	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 9

Germes à 22°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/09/24	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,00	n/mL
09/09/24	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	1,00	n/mL
09/09/24	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	1,00	n/mL
16/09/24	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	1,00	n/mL
24/09/24	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	1,00	n/mL
24/09/24	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	n/mL
24/09/24	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/mL
30/09/24	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	1,00	n/mL
30/09/24	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	1,00	n/mL

Nombre d'analyses : 9

Germes à 37°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/09/24	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,00	n/mL
09/09/24	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,00	n/mL
09/09/24	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,00	n/mL
16/09/24	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	0,00	n/mL
24/09/24	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,00	n/mL
24/09/24	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	n/mL
24/09/24	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/mL
30/09/24	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,00	n/mL
30/09/24	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0,00	n/mL

Nombre d'analyses : 9

Chlore libre

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/09/24	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,25	mg(Cl ₂)/L
09/09/24	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,17	mg(Cl ₂)/L
09/09/24	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,31	mg(Cl ₂)/L
16/09/24	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	0,15	mg(Cl ₂)/L
24/09/24	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,54	mg(Cl ₂)/L
24/09/24	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,28	mg(Cl ₂)/L
24/09/24	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,36	mg(Cl ₂)/L
30/09/24	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,36	mg(Cl ₂)/L
30/09/24	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0,18	mg(Cl ₂)/L

Nombre d'analyses : 9

Chlore total

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/09/24	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,32	mg(Cl ₂)/L
09/09/24	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,27	mg(Cl ₂)/L
09/09/24	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,45	mg(Cl ₂)/L
16/09/24	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	0,27	mg(Cl ₂)/L
24/09/24	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,60	mg(Cl ₂)/L
24/09/24	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,34	mg(Cl ₂)/L
24/09/24	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,45	mg(Cl ₂)/L
30/09/24	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,45	mg(Cl ₂)/L
30/09/24	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0,41	mg(Cl ₂)/L

Nombre d'analyses : 9

Aluminium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/09/24	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	39,00	µg/L
09/09/24	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	37,00	µg/L
09/09/24	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	36,00	µg/L
16/09/24	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	25,00	µg/L
24/09/24	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	28,00	µg/L
24/09/24	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	31,00	µg/L
24/09/24	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	27,00	µg/L
30/09/24	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	27,00	µg/L
30/09/24	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	25,00	µg/L

Nombre d'analyses : 9

Fer

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
20/09/24	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	25,00	µg/L

Nombre d'analyses : 1

Ammonium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/09/24	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,00	mg/L
09/09/24	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,00	mg/L
09/09/24	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,00	mg/L
16/09/24	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	0,00	mg/L
24/09/24	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,00	mg/L
24/09/24	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	mg/L
24/09/24	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,00	mg/L
30/09/24	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,00	mg/L
30/09/24	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0,00	mg/L

Nombre d'analyses : 9

pH

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/09/24	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	7,52	unité pH
09/09/24	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	7,40	unité pH
09/09/24	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	7,00	unité pH
09/09/24	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	7,56	unité pH
09/09/24	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	7,53	unité pH
09/09/24	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	7,20	unité pH
16/09/24	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	7,48	unité pH
16/09/24	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	7,20	unité pH
24/09/24	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	7,55	unité pH
24/09/24	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	7,50	unité pH
24/09/24	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	7,61	unité pH
24/09/24	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	7,50	unité pH
24/09/24	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	7,58	unité pH
24/09/24	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	7,50	unité pH
30/09/24	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	7,70	unité pH
30/09/24	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	7,50	unité pH
30/09/24	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	7,59	unité pH
30/09/24	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	7,30	unité pH

Nombre d'analyses : 18

Conductivité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/09/24	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	500,00	µS/cm
09/09/24	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	506,00	µS/cm
09/09/24	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	532,00	µS/cm
16/09/24	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	585,00	µS/cm
24/09/24	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	535,00	µS/cm
24/09/24	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	508,00	µS/cm
24/09/24	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	519,00	µS/cm
30/09/24	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	547,00	µS/cm
30/09/24	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	513,00	µS/cm

Nombre d'analyses : 9

Température

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/09/24	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	21,80	°C
09/09/24	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	21,30	°C
09/09/24	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	21,10	°C
16/09/24	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	18,70	°C
24/09/24	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	19,00	°C
24/09/24	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	20,00	°C
24/09/24	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	19,30	°C
30/09/24	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	17,80	°C
30/09/24	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	18,40	°C

Nombre d'analyses : 9

Turbidité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/09/24	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,00	NFU
09/09/24	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,11	NFU
09/09/24	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,00	NFU
16/09/24	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	2,40	NFU
20/09/24	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	0,12	NFU
24/09/24	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,00	NFU
24/09/24	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,35	NFU
24/09/24	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,30	NFU
30/09/24	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,00	NFU
30/09/24	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0,00	NFU

Nombre d'analyses : 10