



**Agence Régionale de Santé  
Délégation départementale des Hauts de Seine**

**Préfecture des Hauts-de-Seine**

**Bilan mensuel des analyses  
du contrôle sanitaire sur le réseau d'eau potable**

**dans la commune de : ISSY-LES-MOULINEAUX  
au cours du mois de juillet 2024**

Le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est effectué sous la responsabilité de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France par un laboratoire agréé. Des prélèvements sont réalisés sur le réseau de distribution. Les analyses portent sur des paramètres physico-chimiques et microbiologiques dont les limites ou les références de qualité (niveaux guides) figurent dans le tableau ci-dessous :

Paramètres	Référence de qualité minimale	Référence de qualité maximale	Unité
Escherichia coli /100ml - MF	-	0	n/(100mL)
Entérocoques /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bactéries coliformes /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	-	0	n/(100mL)
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Chlore libre (1)	0.05	-	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
Chlore total (1)	0.05	-	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
Aluminium total µg/l (2)	-	200	µg/L
Fer total (2)	-	200	µg/L
Ammonium (en NH <sub>4</sub> )	-	0,1	mg/L
pH	6,5	9	unité pH
Conductivité à 25°C	200	1100	µS/cm
Température de l'eau	-	25	°C
Turbidité néphélométrique NFU	-	2	NFU

(1) Pour le chlore libre et total la réglementation indique "absence d'odeur ou de saveur désagréable; pas de changement anormal". L'Agence Régionale de Santé Ile-de-France considère un défaut de chlore en dessous de 0.05 mg (Cl<sub>2</sub>) / L.  
(2) Les paramètres Aluminium et Fer sont analysés selon le traitement utilisé par l'usine de production d'eau.

**RESULTATS ET CONCLUSIONS SANITAIRES :**

**Dans la commune de : ISSY-LES-MOULINEAUX**

**8 prélèvements ont été réalisés**

Dépassement des limites de qualité :	<b>0</b>	Dépassement des références de qualité :	<b>1</b>
--------------------------------------	----------	---	----------

**Un prélèvement du 25/07 a révélé une contamination bactériologique. Ce dépassement était ponctuel et représentatif du point.**

**Les autres prélèvements ont montré des résultats conformes aux prescriptions réglementaires en vigueur.**

**Résultat(s) ayant montré un taux de chlore faible : 0**

NB : Des analyses sont aussi réalisées en sortie des usines de production d'eau potable sur plus de soixante paramètres.

**Document élaboré en application des articles D 1321-103 à 1321-105 du Code de la Santé Publique  
Affichage obligatoire en mairie**

28 allée de l'Aquitaine CS 20263 - 92016 Nanterre Cédex - Tel : 01-40-97-96-22 - Télécopie : 01-40-97-96-23

EDCH\_Bulletin mensuel Essai 4-GB\_KA3.rep

**RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE**dans la commune de : **ISSY-LES-MOULINEAUX** au cours du mois de juillet 2024*Il est conseillé de tenir ces résultats à disposition des personnes qui en font la demande***Escherichia Coli**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/07/24	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	0,00	n/(100mL)
02/07/24	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	n/(100mL)
02/07/24	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,00	n/(100mL)
02/07/24	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,00	n/(100mL)
25/07/24	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0,00	n/(100mL)
25/07/24	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,00	n/(100mL)
25/07/24	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	0,00	n/(100mL)
25/07/24	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 8

**Entérocoques**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/07/24	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	0,00	n/(100mL)
02/07/24	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	n/(100mL)
02/07/24	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,00	n/(100mL)
02/07/24	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,00	n/(100mL)
25/07/24	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0,00	n/(100mL)
25/07/24	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,00	n/(100mL)
25/07/24	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	0,00	n/(100mL)
25/07/24	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 8

**Bactéries coliformes**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/07/24	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	0,00	n/(100mL)
02/07/24	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	n/(100mL)
02/07/24	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,00	n/(100mL)
02/07/24	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,00	n/(100mL)
25/07/24	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0,00	n/(100mL)
25/07/24	<b>S3 CAFE BAR</b>	<b>41, RUE ROUGET DE L'ISLE</b>	<b>72,00</b>	<b>n/(100mL)</b>
25/07/24	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	0,00	n/(100mL)
25/07/24	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 8

**Bactéries et spores sulfito-réducteurs**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/07/24	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	0,00	n/(100mL)
02/07/24	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	n/(100mL)
02/07/24	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,00	n/(100mL)
02/07/24	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,00	n/(100mL)
25/07/24	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0,00	n/(100mL)
25/07/24	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,00	n/(100mL)
25/07/24	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	0,00	n/(100mL)
25/07/24	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 8

## Germes à 22°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/07/24	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	0,00	n/mL
02/07/24	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	n/mL
02/07/24	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,00	n/mL
02/07/24	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	1,00	n/mL
25/07/24	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0,00	n/mL
25/07/24	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	60,00	n/mL
25/07/24	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	6,00	n/mL
25/07/24	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/mL

Nombre d'analyses : 8

## Germes à 37°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/07/24	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	0,00	n/mL
02/07/24	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	n/mL
02/07/24	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,00	n/mL
02/07/24	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	8,00	n/mL
25/07/24	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	6,00	n/mL
25/07/24	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	33,00	n/mL
25/07/24	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	11,00	n/mL
25/07/24	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	4,00	n/mL

Nombre d'analyses : 8

## Chlore libre

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/07/24	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	0,49	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
02/07/24	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,27	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
02/07/24	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,66	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
02/07/24	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,24	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
25/07/24	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0,11	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
25/07/24	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,32	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
25/07/24	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	0,22	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
25/07/24	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,26	mg(Cl <sub>2</sub> )/L

Nombre d'analyses : 8

## Chlore total

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/07/24	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	0,69	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
02/07/24	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,43	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
02/07/24	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,76	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
02/07/24	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,36	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
25/07/24	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0,20	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
25/07/24	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,43	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
25/07/24	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	0,27	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
25/07/24	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,36	mg(Cl <sub>2</sub> )/L

Nombre d'analyses : 8

## Aluminium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/07/24	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	39,00	µg/L
02/07/24	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	42,00	µg/L
02/07/24	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	39,00	µg/L
02/07/24	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	42,00	µg/L
25/07/24	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	32,00	µg/L
25/07/24	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	38,00	µg/L
25/07/24	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	22,00	µg/L
25/07/24	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	37,00	µg/L

Nombre d'analyses : 8

## Ammonium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/07/24	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	0,00	mg/L
02/07/24	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	mg/L
02/07/24	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,00	mg/L
02/07/24	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,00	mg/L
25/07/24	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0,00	mg/L
25/07/24	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,00	mg/L
25/07/24	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	0,00	mg/L
25/07/24	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,00	mg/L

Nombre d'analyses : 8

## pH

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/07/24	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	7,65	unité pH
02/07/24	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	7,50	unité pH
02/07/24	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	7,53	unité pH
02/07/24	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	7,40	unité pH
02/07/24	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	7,65	unité pH
02/07/24	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	7,50	unité pH
02/07/24	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	7,50	unité pH
02/07/24	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	7,61	unité pH
25/07/24	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	7,50	unité pH
25/07/24	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	7,64	unité pH
25/07/24	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	7,61	unité pH
25/07/24	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	7,50	unité pH
25/07/24	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	7,64	unité pH
25/07/24	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	7,40	unité pH
25/07/24	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	7,60	unité pH
25/07/24	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	7,66	unité pH

Nombre d'analyses : 16

## Conductivité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/07/24	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	546,00	µS/cm
02/07/24	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	537,00	µS/cm
02/07/24	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	543,00	µS/cm
02/07/24	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	531,00	µS/cm
25/07/24	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	552,00	µS/cm
25/07/24	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	532,00	µS/cm
25/07/24	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	531,00	µS/cm
25/07/24	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	535,00	µS/cm

Nombre d'analyses : 8

## Température

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/07/24	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	21,80	°C
02/07/24	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	21,70	°C
02/07/24	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	21,10	°C
02/07/24	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	21,80	°C
25/07/24	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	22,40	°C
25/07/24	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	22,60	°C
25/07/24	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	22,40	°C
25/07/24	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	22,70	°C

Nombre d'analyses : 8

<b>Turbidité</b>
------------------

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/07/24	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	0,11	NFU
02/07/24	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,13	NFU
02/07/24	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,11	NFU
02/07/24	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,13	NFU
25/07/24	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0,36	NFU
25/07/24	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,00	NFU
25/07/24	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	0,00	NFU
25/07/24	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,12	NFU

**Nombre d'analyses : 8**